



11233288-2 / 78_Pf1_N_wss_K_9



DÉLVIDÉK KFT
Bokréta u. 4.
6400 Kiskunhalas

Magyarország

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

lakásokban és középületekben történő felhasználásra

Notifikált szervezetek:
ift Rosenheim - Nb-száma: 0757
Prüfinstitut Velbert - NB-szám: 1309
EPH Dresden - NB-szám: 0766

IV 78 mm ablak, erkélyajtó, bejárati ajtó "Leitz" Clima Trend

| Alapvető jellemzők (az MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 szabvány alapján) | |
|--|--|
| Pozíció / Megrendelő | |
| Légáteresztés | 4 |
| Vízzáras | 9A |
| Szélállóóság | C3 / B3 |
| Hőátbocsátás U_g üveg | $U_g = 0,7 \text{ W / m}^2 \text{ K}$ |
| Hőátbocsátás U_w / U_D teljes szerkezet | $U_w = 0,98 \text{ W / m}^2 \text{ K}$ |
| Akustikai teljesítőképesség R_w (Cr,Ctr) | 32 (-1;-5) dB |
| Hőszigetelő üveg | Low-E 4 -12-4-12-4 Low-E + Argon |
| Peremtávartó | TGI - Spacer, Technoform 0,039 W/mK |
| Fényátbocsátás | |
| Biztonsági szerkezet teherbíró képessége | 350 N |
| Gyártásközi és végtermékvizsgálat | Üzemi gyártásellenőrzés |
| Kelt | Kiskunhalas, 2014 |
| Beépítés helye | |

Útmutatás: az osztályok és értékek közlése a termékszabványon és az azzal összefüggő, idevágó vizsgálati szabványokon alapszik.